

A modern, two-story house with large glass windows and a balcony, illuminated from within at night. The house is reflected in a swimming pool in the foreground. Three large, glowing white spherical lights are placed on the pool deck. The sky is dark blue.

Moonlight

TECHNOLOGY

Peace of mind

Moonlight - das Original

In der heutigen global vernetzten Welt müssen sich Unternehmen stärker denn je mit neuen und ständig verändernden Märkten auseinandersetzen und bestehen. Gesellschaftlicher Wandel und technische Innovationen beeinflussen die Art und Weise wie wir Menschen leben und wie wir kommunizieren.

Auf der anderen Seite sind die grundlegenden Bedürfnisse von uns die selben geblieben:
wir möchten uns heimisch, sicher und mit unseren Nächsten verbunden fühlen.

Seit wir uns ums Lagerfeuer von Jagdausflügen erholt haben, ist die Rolle von Licht für uns Menschen im wesentlichen die gleiche geblieben. Heute schaffen Smart Leuchtmittel, die wir mit Apps steuern, ein wohliges Zuhause, in dem wir uns treffen, gemeinsame Zeit verbringen und am Leben des anderen teilhaben.

Und Moonlight ist mitten drin.




„Moonlight macht glücklich.“

Bartolomeo Caputo,
CEO der Moonlight Technology AG

Was eine echte Moonlight so einzigartig macht

- 💡 Moonlight Leuchten waren die ersten Kugelleuchten auf dem Markt, die eine **schattenfreie Ausleuchtung** und ein **unverwechselbar weiches Licht** verbreiten
- 💡 Moonlights haben bis heute die größte Materialstärke aller vergleichbaren Produkte, was in einer **hohen Lebensdauer** und **unglaublichen Robustheit** resultiert
- 💡 Wir bieten **mehr Sockelvarianten und Befestigungsoptionen** als vergleichbare Produkte, was nahezu **unbegrenzte Möglichkeiten bei der Gestaltung** mit Licht eröffnet
- 💡 Moonlight hat **zahlreiche Design-Awards** gewonnen
- 💡 Über **20 Jahre Erfahrung** und „proudly“ **made in black forrest**





Moonlight – eine Kugel – viele Möglichkeiten

Kaum eine Außenleuchte ist so vielseitig wie die Original Moonlight! Moonlight Leuchten lassen sich – abhängig von Sockel und Leuchtmittel – ideal an ihre Umgebung anpassen.

Aufschraubsockel MAG/HMAG



Ideal für

- 💡 Wege
- 💡 Terrassen
- 💡 Hof
- 💡 Treppenaufgänge
- 💡 Boden
- 💡 Wand
- 💡 Am Wasser
als 12V Version

Eingrabsockel MBG/HMBG



Ideal für

- 💡 Gärten
- 💡 Wege
- 💡 Erdreich
- 💡 Kiesflächen

Flexibler Sockel MFL/HMFL



Ideal für

- 💡 Terrasse
- 💡 Hof, Balkon
- 💡 Wohnbereich
- 💡 Innen & Außen,
Feuchträume

Schwimmleuchte MWL/MWB



Ideal für

- Seen
- Teiche
- Pools
- Meerwasser
- mit 12 V
- optional mit Akku

Akkuleuchte MFB/MWB



Ideal für

- Heim & Garten
- Gastronomie
- Events & Veranstaltungen
- Camping & Outdoors
- optional auch als Schwimmleuchte

Soundleuchte MFLS/MFLAS




Ideal für

- Innen & Außen
- Gastronomie
- Events & Veranstaltungen
- Hotellerie & Gastronomie



Pendel- und Spannleuchte MPL/F

Moonlight auf festem Untergrund installiert




Moonlight mit Aufschraubsockel [MAG]

Boden- oder Wandleuchte zum Verschrauben mit dem Untergrund

Diese Moonlight Leuchte wird fest mit dem Untergrund oder der Wand verschraubt. Sie lässt sich genauso innen wie aussen einsetzen und taucht ihre Umgebung in das charakteristische weiche Moonlight Licht.

Leuchten mit Aufschraubsockel werden ohne Kabel geliefert, dieses kann durch ihren Elektriker vor Ort fest verlegt, sicher und dauerhaft installiert werden.

Highlights & Produktvarianten



Größe 25 cm, weiß
Art-Nr MAG-2500
EAN Code 4055058020209

Größe 35 cm, weiß
Art-Nr MAG-3500
EAN Code 4055058030208

Größe 55 cm, weiß
Art-Nr MAG-5500
EAN Code 4055058050206

Größe 75 cm, weiß
Art-Nr MAG-7500
EAN Code 4055058070204

Opt. Farben granit hell, granit dunkel, sandstein

Ohne Kabel
Kabellänge opt. 5 m, 10 m, 20 m

Fassung E27


Nennspannung 230 V

Schutzart IP 66

Schutzklasse II



Moonlight auf festem Untergrund installiert




Halbkugel mit Aufschraubsockel [HMAG]

Halbkugel Boden- oder Wandleuchte zum Verschrauben mit dem Untergrund

Diese Moonlight Leuchte wird fest mit dem Untergrund oder der Wand verschraubt. Sie lässt sich genauso innen wie aussen einsetzen und taucht ihre Umgebung in das charakteristische weiche Moonlight Licht.

Leuchten mit Aufschraubsockel werden ohne Kabel geliefert, dieses kann durch ihren Elektriker vor Ort fest verlegt und dauerhaft installiert werden.

Highlights & Produktvarianten



Größe 35 cm, weiß
Art-Nr HMAG-3500
EAN Code 4055058040207

Größe 55 cm, weiß
Art-Nr HMAG-5500
EAN Code 4055058060205

Größe 75 cm, weiß
Art-Nr HMAG-7500
EAN Code 4055058080203

Opt. Farben granit hell, granit dunkel, sandstein

Ohne Kabel
Kabellänge opt. 5 m, 10 m, 20 m
Fassung E27
Nennspannung 230 V
Schutzart IP 66
Schutzklasse II



Smarte Lichtsysteme im Trend

Vielleicht nutzen Sie bereits ein Lichtsystem mit und ohne Bridge, wie z.B. Philips Hue, innogy Smarthome, Bosch Smart Home, Magenta Smarthome, Razer oder Eve? Die meisten Smart Leuchtmittel können auch mit Apple HomeKit, Amazon Alexa, Samsung Things oder Google Assistant eingebunden und gesteuert werden.



Smarte Lichtsysteme sind nicht nur bequem, richtig verwendet sparen sie auch Geld. Aktuell gilt die Spezifikation der „zigbee alliance“ als fortschrittlichster Standard für Datenübertragung von Smart Homes. Erfahren Sie hier, welche Vorteile eine smarte Lichtsteuerung bieten kann.

Legen Sie die Stimmung in Ihrem Zuhause fest

Mit Smart Leuchtmitteln können Sie schnell und einfach Ihre Lichter steuern oder Ihre Szenarien auswählen. Über die App oder eine Fernsteuerung steuern Sie automatisch alle intelligenten Leuchten in einem Raum.

Blitzschnelle, drahtlose Steuerung

Dimmen Sie Ihr Licht stufenlos und passen Sie die Helligkeit an Ihre Bedürfnisse an, je nachdem, ob Sie arbeiten, lesen oder entspannen wollen.



Spielen Sie mit den Farben

Moderne RGB-Leuchtmittel können nahezu beliebig die Lichtfarbe ändern. Mit einer Auswahl aus 16 Mio Farben können Sie einen Raum in ein passendes Ambient Licht tauchen und Ihrem Zuhause eine besondere Note verleihen oder ein arbeitsfreundliches Licht verströmen.

Steuerung mit Smartphone Apps oder mit der Fernbedienung des Herstellers

Für Smartphones werden eine Vielzahl Apps angeboten, die die Steuerung von Lampen-Gruppen oder ganzer Räume ermöglichen. Unterschiedliche Szenarien können abgespeichert und später wieder aufgerufen werden, mit einem Timer oder von auswärts gesteuert werden.



Wir empfehlen Smart Leuchtmittel mit zigbee Standard für unsere Moonlight Leuchten. Achten Sie beim Kauf auf dieses Logo oder bestellen sie auf <https://moonlight24.eu>




Zeitloses Design und durchdacht bis ins Detail: Statt eines Tret-Zwischenschalters haben wir einen dezenten Touchsensor verbaut.

Neu bei Moonlight Moonlight Indoor mit Touchsensor

Wir freuen uns, Ihnen unsere Indoor-Moonlight mit baumwoll-ummanteltem Kabel zu präsentieren. Durch den eingebauten Klopfsensor kommt diese Leuchte ohne einen externen Schalter aus und lässt sich einfach durch ein leichtes Berühren ein- und ausschalten. Natürlich können Sie auch smarte Leuchtmittel verwenden und die stylische Lampe dadurch in ihr smarthome integrieren.

Moonlight in weichem Grund verankert




Moonlight mit Eingrabsockel [MBG]

Moonlight Leuchte zur dauerhaften Installation im Erdreich.

Die Installation mit Eingrabsockel verlangt eine Verlegung des Kabels im Erdreich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bei weniger festem Untergrund und zum Sichern gegen Verdrehung können Bodendübel eingesetzt werden.

Highlights & Produktvarianten



Größe 25 cm, weiß
Art-Nr MBG-2500
EAN Code 4055058020407

Größe 35 cm, weiß
Art-Nr MBG-3500
EAN Code 4055058040405

Größe 55 cm, weiß
Art-Nr MBG-5500
EAN Code 4055058060403


Größe 75 cm, weiß
Art-Nr MBG-7500
EAN Code 4055058080401

Opt. Farben granit hell, granit dunkel, sandstein

Ohne Kabel
Kabellänge opt. 5 m, 10 m, 20 m
Fassung E27
Nennspannung 230 V
Schutzart IP 66
Schutzklasse II



Moonlight in weichem Grund verankert




Halbkugel mit Eingrabssockel [HMBG]

Moonlight Leuchte zur dauerhaften Installation im Erdreich.

Die Installation mit Eingrabssockel verlangt eine Verlegung des Kabels im Erdreich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bei weniger festem Untergrund und zum Sichern gegen Verdrehung können Bodendübel eingesetzt werden.

Highlights & Produktvarianten



Größe 35 cm, weiß
Art-Nr HMBG-3500
EAN Code 4055058040405

Größe 55 cm, weiß
Art-Nr HMBG-5500
EAN Code 4055058060403

Größe 75 cm, weiß
Art-Nr HMBG-7500
EAN Code 4055058080401

Opt. Farben granit hell, granit dunkel, sandstein

Ohne Kabel
Kabellänge opt. 5 m, 10 m, 20 m
Fassung E27
Nennspannung 230 V
Schutzart IP 66
Schutzklasse II





Original Moonlight - proudly made in black forest

Moonlight Leuchten werden einzeln im Rotationschmelzverfahren hergestellt, was sie besonders widerstandsfähig und robust macht.

Dieses in den USA entwickelte Verfahren verwendet eine Hohlform aus Stahl, die mit Polyethylen gefüllt und in einem Ofen erhitzt wird. Durch eine biaxiale Drehung wird der Kunststoff verflüssigt und legt sich schichtweise an der Innenwand der Form ab.

Da dieses Verfahren nahezu ohne Druck arbeitet, entstehen extrem widerstandsfähige und robuste Leuchten, die dauerhaft gegen Umwelteinflüsse wie UV-Licht, viele Chemikalien und sogar Meerwasser resistent sind.




MADE IN GERMANY





Mobile & flexible Moonlight




Moonlight Flexibler Sockel [MFL]

Perfekt für Terrasse, Hof und Wohnbereich.

Die Moonlight mit flexiblem Sockel kann überall aufgestellt werden, wo es gefällt. Sie wird mit einem verbauten Kabel von 5 m Länge geliefert, optional sind auch andere Kabellängen verfügbar.

Die flexible Leuchte kann im Innen- und Außenbereich sowie in Feuchträumen eingesetzt werden – überall, wo ein dezentes Licht und atmosphärische Stimmung gewünscht ist.

Highlights & Produktvarianten



Größe 25 cm, weiß
Art-Nr MFL-2500
EAN Code 4055058020001

Größe 35 cm, weiß
Art-Nr MFL-3500
EAN Code 4055058030000

Größe 55 cm, weiß
Art-Nr MFL-5500
EAN Code 4055058050008

Größe 75 cm, weiß
Art-Nr MFL-7500
EAN Code 4055058070006

Opt. Farben granit hell, granit dunkel, sandstein


Kabellänge 5 m
Kabellänge opt. 10 m, 20 m

Fassung E27
Nennspannung 230 V

Schutzart IP 66 (Stecker IP 44)
Schutzklasse II



Mobile & flexible Moonlight mit Akku




Moonlight Akkuleuchten [MFB]

Perfekt für unterwegs, Party, Events und beim Camping.

Die Moonlight mit Akku und flexiblem Sockel kann überall aufgestellt werden, wo es gefällt. Die aufladbaren Akkus machen sie mobil und überall einsetzbar.

Die Akku-Leuchte kann im Innen- und Außenbereich sowie in Feuchträumen eingesetzt werden – überall, wo ein dezentes Licht und atmosphärische Stimmung gewünscht ist.

Highlights & Produktvarianten



Größe 25 cm, weiß
Art-Nr MFB-2500
EAN Code 4055058021602


Größe 35 cm, weiß
Art-Nr MFB-3500
EAN Code 4055058031601

Größe 55 cm, weiß
Art-Nr MFB-5500
EAN Code 4055058051609


Größe 75 cm, weiß
Art-Nr MFB-7500
EAN Code 4055058071607

Opt. Farben granit hell, granit dunkel, sandstein

Fassung E27
Nennspannung 12 V
Schutzart IP 66
Schutzklasse II



Moonlight „on air“




Moonlight Pendelleuchte [MPL]

Pendelleuchten eröffnen völlig neue Möglichkeiten der Lichtgestaltung bei Innen- oder Außenanlagen und bereichern moderne und klassische Architektur.

Das Standardkabel mit integriertem Stahlseil hat eine Mindestbruchkraft von ca. 3700 kN.

Highlights & Produktvarianten



Größe 35 cm, weiß
Art-Nr MPL-3500
EAN Code 4055058030604

Größe 55 cm, weiß
Art-Nr MPL-5500
EAN Code 4055058050602


Größe 75 cm, weiß
Art-Nr MPL-7500
EAN Code 4055058070600

Opt. Farben granit hell, granit dunkel, sandstein

Kabellänge 3 m
Fassung E27
Nennspannung 230 V
Schutzart IP 66
Schutzklasse II



Moonlight „on air“




Moonlight Spannleuchte [MPLF]

Spannleuchten eröffnen völlig neue Möglichkeiten der Lichtgestaltung bei Innen- oder Außenanlagen und bereichern moderne und klassische Architektur.

Das Standardkabel mit integriertem Stahlseil hat eine Mindestbruchkraft von ca. 3700 kN.

Highlights & Produktvarianten



Größe 35 cm, weiß
Art-Nr MPLF-3500
EAN Code 4055058130809

Größe 55 cm, weiß
Art-Nr MPLF-5500
EAN Code 4055058150807


Größe 75 cm, weiß
Art-Nr MPLF-7500
EAN Code 4055058170805

Opt. Farben granit hell, granit dunkel, sandstein

Kabellänge 3 m
Fassung E27
Nennspannung 230 V
Schutzart IP 66
Schutzklasse II



Moonlight im- und am Wasser



Leuchten, die am Rande eines Pools installiert werden, müssen aufgrund gesetzlicher Vorgaben mit einer Spannung von 12 Volt betrieben werden. Daher bieten wir unser MAG-Modell auch in einer 12 V Version an.

Moonlight Schwimmleuchten [MWL]


Moonlights im und am Wasser

Moonlight-Beleuchtung funktioniert auch in Wassernähe oder im Wasser und taucht Teiche, Seen oder Pools in ein traumhaftes Licht.

Original Moonlight Leuchten können problemlos auch in Feuchträumen, am- und sogar im Wasser eingesetzt werden. Dafür kommt ein Netzteil mit IP67 Spritzwasserschutz und 12V Ausgangsspannung zum Einsatz, das den Betrieb zuverlässig und sicher macht.

Schwimmleuchten eignen sich für verschiedene Einsatzzwecke in Seen, Pools, auf Yachten und sogar in Meerwasser. Kabelbetriebene Schwimmleuchten werden mit einem Stahlkabel am Grund verankert.

Highlights & Produktvarianten



Größe 25 cm, weiß
Art-Nr MWL-2500
EAN Code 4055058121005

Größe 35 cm, weiß
Art-Nr MWL-3500
EAN Code 4055058131004

Größe 55 cm, weiß
Art-Nr MWL-5500
EAN Code 4055058151002


Größe 75 cm, weiß
Art-Nr MWL-7500
EAN Code 4055058171000

Kabellänge opt. 10 m, 20 m
Fassung E27
Nennspannung 12 V
Schutzart IP 68
Schutzklasse II

Inklusive Netzgerät, Leuchtmittel 12V DC und 6 m Befestigungsleine



Weiches Licht & starker Klang




Moonlight Sound [MFLS/MFLAS]

Ambientlicht mit Sound

Die Moonlight Sound Modelle verbinden das einzigartig weiche Moonlight Licht mit dezentem und sattem Sound. Das macht sie für die Terrasse und den Garten zu einem praktisch unsichtbaren Lautsprecher, der sich wahlweise mit Bluetooth ansteuern lässt (Aktive Sound) oder in ein vorhandenes Raum-Soundsystem integriert werden kann (Passive Sound).

Da die Moonlight Sound wie alle Moonlights UV- und spritzwassergeschützt sind, sind sie die erste Wahl für den Aussenbereich von Restaurants, oder für Hotel-Lobbys, Empfangs- und Aufenthaltsbereiche.

Highlights & Produktvarianten




Größe 35 cm, weiß
Art-Nr MFLS-3500 passiv
EAN Code 4055058232008

Größe 55 cm, weiß
Art-Nr MFLS-5500 passiv
EAN Code 4055058252006
Art-Nr MFLAS-5500 aktiv
EAN Code 4055058153006

Größe 75 cm, weiß
Art-Nr MFLS-7500 passiv
EAN Code 4055058272004

Opt. Farben granit hell, granit dunkel, sandstein
Kabellänge 5 m
Kabellänge opt. 10 m, 20 m
Fassung E27
Nennspannung 230 V
Schutzart IP 66 (Stecker IP 44)
Schutzklasse II



Reinigung & Pflege

Die original Moonlight Leuchten sind aus hochwertigem Polyethylen gefertigt und weisen eine sehr glatte Oberfläche auf. Dadurch bleibt nur wenig Schmutz an dem polierten Material haften. Durch Regen und Feuchtigkeit kann es mit der Zeit passieren, dass sich Verunreinigungen aus der Luft auf der Leuchte absetzen oder sich Moosablagerungen bilden.

Grundsätzlich sind die Moonlight Leuchten spritzwassergeschützt, so dass sie einfach mit Wasser abgespült werden – oder sogar mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden können. Sollte das nicht reichen, empfehlen wir, sie mit einem Mikrofasertuch abzuwischen. Bei Bedarf kann auch etwas Spülmittel dem Waschwasser hinzugefügt werden. Auf keinen Fall sollte ein Putzschwamm mit Scheuervlies verwendet werden, da die Oberfläche dadurch verkratzt und sich leichter Schmutz darauf ablagern kann.



Mehr erfahren

Moonlight Leuchten sind ausgesprochen robust und benötigen nur sehr wenig Pflege. Damit Sie über Jahre hinweg Freude an Ihrer Moonlight haben, haben wir auf dieser Seite die wichtigsten Fragen & Antworten zusammengestellt.



Maßgeschneiderte Lösungen

Ein starkes Branding spielt für viele Unternehmen eine immer wichtigere Rolle, die sogenannte Corporate Identity soll bei jedem Besuch für den Kunden zum Erlebnis werden. Kaum ein Beleuchtungssystem ist so zeitlos und so universell an unterschiedliche Bedürfnisse und Architekturstile anpassbar wie die original Moonlight Leuchten.

Sprechen Sie uns an für ein maßgeschneidertes Lichtdesign, das Ihre Unternehmenswerte zu einem wiedererkennbaren und einmaligen Erlebnis macht.



Technische Daten

Modell	Form	Sockel	Maße		Farben
			Kugel-Ø mm	Sockel-Ø mm	
MFL-2500	Vollkugel	Flexibler Sockel	250	149	weiß, Granit hell, Granit dunkel, Sandstein, weitere Farben auf Anfrage, wie z.B. neverdark
MFL-3500	Vollkugel	Flexibler Sockel	350	210	
MFL-5500	Vollkugel	Flexibler Sockel	550	318	
MFL-7500	Vollkugel	Flexibler Sockel	750	438	
HMFL-3500	Halbkugel	Flexibler Sockel	350	250	
HMFL-5500	Halbkugel	Flexibler Sockel	550	317	
HMFL-7500	Halbkugel	Flexibler Sockel	750	438	
MAG-2500	Vollkugel	Aufschraub	250	149	
MAG-3500	Vollkugel	Aufschraub	350	210	
MAG-5500	Vollkugel	Aufschraub	550	318	
MAG-7500	Vollkugel	Aufschraub	750	438	
HMAG-3500	Halbkugel	Aufschraub	350	250	
HMAG-5500	Halbkugel	Aufschraub	550	317	
HMAG-7500	Halbkugel	Aufschraub	750	438	
MBG-2500	Vollkugel	Erdeinbau	250	149 (o)/215(u)	
MBG-3500	Vollkugel	Erdeinbau	350	210 (o)/300(u)	
MBG-5500	Vollkugel	Erdeinbau	550	318(o)/466(u)	
MBG-7500	Vollkugel	Erdeinbau	750	438(o)/636(u)	
HMBG-3500	Halbkugel	Erdeinbau	350	250(o)/340(u)	
HMBG-5500	Halbkugel	Erdeinbau	550	317(o)/466(u)	
HMBG-7500	Halbkugel	Erdeinbau	750	438(o)/636(u)	
MWL-2500	Vollkugel	Schwimmleuchte	250	110	
MWL-3500	Vollkugel	Schwimmleuchte	350	110	
MWL-5500	Vollkugel	Schwimmleuchte	550	210	
MWL-7500	Vollkugel	Schwimmleuchte	750	210	
MPL/F-3500	Vollkugel	Pendelleuchte	350	n.a.	
MPL/F-5500	Vollkugel	Pendelleuchte	550	n.a.	
MPL/F-7500	Vollkugel	Pendelleuchte	750	n.a.	

Kontakt

Moonlight Headquarter

Moonlight Technology AG
Lettenbündte 10
D – 79739 Schwörstadt

email@moonlight-technology.de
Phone: +49 (0) 77 62 – 709-0

Moonlight Middle East

Moonlight Technology DWC-LLC
Dubai Global Connect
Dubai South, UAE

bc@moonlight-technology.de
Phone: +49 171 208 4144
Mobile: +971 50 704 2490



MADE IN GERMANY

Merkmale							
Fassung	Spannung	Schutzart	Schutz- klasse	Empfohlene Lichtleistung lm	UV-Schutz	Kabellängen m	
E27	230 V	IP 66	II	300	10 Jahre	2, 5, 10	
E27	230 V	IP 66	II	500	10 Jahre	2, 5, 10	
E27	230 V	IP 66	II	800	10 Jahre	2, 5, 10	
E27	230 V	IP 66	II	1200	10 Jahre	2, 5, 10	
E27	230 V	IP 66	II	500	10 Jahre	2, 5, 10	
E27	230 V	IP 66	II	800	10 Jahre	2, 5, 10	
E27	230 V	IP 66	II	1200	10 Jahre	2, 5, 10	
E27	230 V	IP 66	II	300	10 Jahre	0	
E27	230 V	IP 66	II	500	10 Jahre	0	
E27	230 V	IP 66	II	800	10 Jahre	0	
E27	230 V	IP 66	II	1200	10 Jahre	0	
E27	230 V	IP 66	II	500	10 Jahre	0	
E27	230 V	IP 66	II	800	10 Jahre	0	
E27	230 V	IP 66	II	1200	10 Jahre	0	
E27	230 V	IP 66	II	300	10 Jahre	0	
E27	230 V	IP 66	II	500	10 Jahre	0	
E27	230 V	IP 66	II	800	10 Jahre	0	
E27	230 V	IP 66	II	1200	10 Jahre	0	
E27	230 V	IP 66	II	500	10 Jahre	0	
E27	230 V	IP 66	II	800	10 Jahre	0	
E27	230 V	IP 66	II	1200	10 Jahre	0	
E27	12 V DC	IP 68	II	300	10 Jahre	10, 20	
E27	12 V DC	IP 68	II	500	10 Jahre	10, 20	
E27	12 V DC	IP 68	II	800	10 Jahre	10, 20	
E27	12 V DC	IP 68	II	1200	10 Jahre	10, 20	
E27	230 V	IP 66	II	500	10 Jahre	3, 5, 10	
E27	230 V	IP 66	II	800	10 Jahre	3, 5, 10	
E27	230 V	IP 66	II	1200	10 Jahre	3, 5, 10	

Moonlight USA

Moonlight USA, Inc
4814 Cape Coral Street
USA – Cape Coral, FL 33904

info@moonlight-inc.com
Phone: +1 239-541-8670

Moonlight Korea

Bon Hyun Koo
#708, 111,
Seongsuil-ro, Seongdong-gu,
Seoul, Republic of Korea

bhkoo@moonlight.info
Phone: +82 2 3407 5477

Moonlight Serbia

DieMMe d.o.o.
Bulevar Kralja Aleksandra 104,
11000 Beograd, Srbija

m.roncevic@diemme.co.rs
Phone: +381-63-8379950



BURGHOF